

가산동 AP타워 신축공사

평면도 및 면적표



지식산업센터 분양전문대행사
(주)글로벌파트너스
www.gb-partners.co.kr

상담문의 02)6954-4687 

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN.A.Co.,Ltd
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1.바닥레벨
· 지상 1층 FL±0=SL±0
· 지하 3층 FL±0 = EL-4,250이며
· 지하 3층 FL±0 = EL-4,250

2.범례

감 : 감종방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보온난간
S : 방화스크린서터
4 : 4' 보강 플럭 할기
Dn : 강강간막이
배 : 배관장
V : 환기장
환 : 환기장
칸막이 조적벽은 ALC 블록

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

설명
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

지하 3층 평면도

설계자 Designer



정경호 김태훈 이은화 이배환

Scale
A1 1/250
A3 1/500
Date
2018. 07.
Drawing
Number
A-102

지하 3층 평면도

축척 : 1/250

1



■ 지하 3층 실별면적표

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	m ²	3.3m ²	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			m ²	3.3m ²	
B301-F	공 장-1	68.17	20.62	31.66	4.90	36.56	104.73	30.98	135.71	41.05	17.92
B302-F	공 장-2	65.52	19.82	30.42	4.71	35.13	100.65	29.78	130.43	39.45	17.22
B303-F	공 장-3	51.55	15.59	23.93	3.73	27.66	79.21	23.44	102.65	31.05	13.56
B304-F	공 장-4	62.45	18.89	29.00	4.50	33.50	95.95	28.38	124.33	37.61	16.43
B305-F	공 장-5	51.51	15.58	23.91	3.73	27.64	79.15	23.42	102.57	31.03	13.55
B306-F	공 장-6	49.43	14.95	22.95	3.58	26.53	75.96	22.47	98.43	29.77	13.00
B307-F	공 장-7	65.35	19.77	30.35	4.70	35.05	100.40	29.70	130.10	39.35	17.19
B308-F	공 장-8	83.02	25.11	38.56	5.94	44.50	127.52	37.72	165.24	49.98	21.84
B309-W	창 고-1	36.65	11.09	17.01	2.69	19.70	56.35	16.67	73.02	22.09	9.64
B310-W	창 고-2	30.52	9.23	14.16	2.26	16.42	46.94	13.89	60.83	18.40	8.03
				-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	공 장	497.00	150.34	230.76	35.82	266.59	763.59	225.85	989.44	299.30	122.43
	창 고	67.17	20.32	31.17	4.96	36.12	103.29	30.55	133.84	40.49	17.67
지하3층 합계		564.17	170.66	261.93	40.78	302.71	866.88	256.40	1,123.28	339.79	148.38

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN.A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥레벨
· 지상 1층 FL±0=SL±0
· =EL+10.450이며,
· 지하 2층 FL±0 = EL-350

2. 범례

감 : 감중방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보온난간
S : 방화스크린서터
4 : 4' 보강 플럭 할기
Dn : 강강간막이
배 : 배관장
V : 환기장
원 : 원강기
간막이 조적벽은 ALC 블록

실형
실면도
SLAB LEVEL

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도



실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도

실면도
실면도



지하 2층 평면도
축척 : 1/250

Drawing Title

지하 2층 평면도

설계자 Designer

정경호 김태훈 이은화 이배환

Scale
A1 1/250
A3 1/500
Date
2018. 07.
Drawing Number
A-103

■ 지하 2층 실별면적표

(단위 :㎡)

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			㎡	3.3㎡	
B201-F	공 장-1	71.17	21.53	33.08	4.99	38.07	109.24	32.31	141.55	42.82	18.72
B202-F	공 장-2	83.44	25.24	38.78	5.85	44.63	128.07	37.89	165.96	50.20	21.95
B203-F	공 장-3	71.17	21.53	33.08	4.99	38.07	109.24	32.31	141.55	42.82	18.72
B204-F	공 장-4	78.77	23.83	36.61	5.52	42.13	120.90	35.76	156.66	47.39	20.72
B205-F	공 장-5	68.65	20.77	31.91	4.81	36.72	105.37	31.17	136.54	41.30	18.06
B206-F	공 장-6	61.88	18.72	28.76	4.34	33.10	94.98	28.10	123.08	37.23	16.28
B207-F	공 장-7	50.50	15.28	23.47	3.54	27.01	77.51	22.93	100.44	30.38	13.28
B208-F	공 장-8	50.38	15.24	23.42	3.53	26.95	77.33	22.87	100.20	30.31	13.25
B209-F	공 장-9	50.38	15.24	23.42	3.53	26.95	77.33	22.87	100.20	30.31	13.25
B210-F	공 장-10	113.49	34.33	52.75	7.95	60.70	174.19	51.53	225.72	68.28	29.85
B211-F	공 장-11	110.63	33.47	51.42	7.75	59.17	169.80	50.23	220.03	66.56	29.10
B212-W	창 고-1	41.32	12.50	19.21	2.90	22.11	63.43	18.76	82.19	24.86	10.87
B213-W	창 고-2	30.52	9.23	14.19	2.14	16.33	46.85	13.86	60.71	18.36	8.03
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	공 장	810.46	245.16	376.70	56.80	433.50	1,243.96	367.97	1,611.93	487.61	213.19
	창 고	71.84	21.73	33.40	5.04	38.44	110.28	32.62	142.90	43.23	18.90
지하2층 합계		882.30	266.90	410.10	61.84	471.94	1,354.24	400.59	1,754.83	530.84	232.08

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN.A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥레벨
· 지장 1층 FL±0=SL±0
· EL+10.450이며
· 지하 1층 FL±0 = EL+3.550

2. 범례

감 : 감중방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보호난간
S : 방화스크린서터
4 : 4" 보강 플럭 링기
Dn : 강강간막이
배관장
환기장
관강기
칸막이 조적벽은 ALC 블록

실형
실면
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

실면
실면

Drawing Title

지하 1층 평면도

설계자 Designer

정경호 김태훈 이은화 이배환

Scale

A1 1/250



A3 1/500

Sheet Number

2018-07

Drawing Number

A-104



1

지하 1층 평면도

축척 : 1/250

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			㎡	3.3㎡	
B101-F	공 장-1	75.79	22.93	35.23	5.31	40.54	116.33	34.41	150.74	45.60	19.94
B102-F	공 장-2	54.09	16.36	25.14	3.79	28.93	83.02	24.56	107.58	32.54	14.23
B103-F	공 장-3	108.19	32.73	50.29	7.58	57.87	166.06	49.12	215.18	65.09	28.46
B104-F	공 장-4	74.98	22.68	34.85	5.26	40.11	115.09	34.04	149.13	45.11	19.72
B105-F	공 장-5	80.80	24.44	37.56	5.66	43.22	124.02	36.69	160.71	48.61	21.25
B106-F	공 장-6	66.67	20.17	30.99	4.67	35.66	102.33	30.27	132.60	40.11	17.54
B107-F	공 장-7	80.80	24.44	37.56	5.66	43.22	124.02	36.69	160.71	48.61	21.25
B108-F	공 장-8	71.00	21.48	33.00	4.98	37.98	108.98	32.24	141.22	42.72	18.68
B109-F	공 장-9	69.73	21.09	32.41	4.89	37.30	107.03	31.66	138.69	41.95	18.34
B110-F	공 장-10	74.45	22.52	34.61	5.22	39.83	114.28	33.80	148.08	44.79	19.58
B111-F	공 장-11	71.23	21.55	33.11	4.99	38.10	109.33	32.34	141.67	42.86	18.74
B112-F	공 장-12	71.21	21.54	33.10	4.99	38.09	109.30	32.33	141.63	42.84	18.73
B113-F	공 장-13	101.17	30.60	47.03	7.09	54.12	155.29	45.94	201.23	60.87	26.61
B114-R	지원시설-1 (근린생활시설)	155.44	47.02	72.25	10.89	83.14	238.58	70.58	309.16	93.52	40.89
B115-R	지원시설-2 (근린생활시설)	127.48	38.56	59.25	8.93	68.18	195.66	57.88	253.54	76.70	33.53
B116-R	지원시설-3 (근린생활시설)	130.54	39.49	60.68	9.15	69.83	200.37	59.27	259.64	78.54	34.34
B117-R	지원시설-4 (근린생활시설)	185.09	55.99	86.03	12.97	99.00	284.09	84.04	368.13	111.36	48.69
B118-R	지원시설-5 (근린생활시설)	124.20	37.57	57.73	8.70	66.43	190.63	56.39	247.02	74.72	32.67
B119-R	지원시설-6 (근린생활시설)	89.54	27.09	41.62	6.28	47.90	137.44	40.65	178.09	53.87	23.55
B120-R	지원시설-7 (근린생활시설)	89.54	27.09	41.62	6.28	47.90	137.44	40.65	178.09	53.87	23.55
B121-W	지원시설-8 (근린생활시설)	126.87	38.38	58.97	8.89	67.86	194.73	57.60	252.33	76.33	33.37
B122-W	창 고-1	18.71	5.66	8.70	1.31	10.01	28.72	8.50	37.22	11.26	4.92
B123-W	창 고-2	18.90	5.72	8.79	1.32	10.11	29.01	8.58	37.59	11.37	4.97
B124-W	창 고-3	30.52	9.23	14.19	2.14	16.33	46.85	13.86	60.71	18.36	8.03
B125-W	창 고-4	30.24	9.15	14.06	2.12	16.18	46.42	13.73	60.15	18.20	7.95
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	공 장	1,000.11	302.53	464.88	70.09	534.97	1,535.08	454.09	1,989.17	601.72	263.07
	근린생활시설	1,028.70	311.18	478.15	72.09	550.24	1,578.94	467.06	2,046.00	618.92	270.59
	창 고	98.37	29.76	45.74	6.89	52.63	151.00	44.67	195.67	59.19	25.88
지하1층 합계		2,127.18	643.47	988.77	149.07	1,137.84	3,265.02	965.82	4,230.84	1,279.83	559.54

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN-A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥 레벨
· 지상 1층 FL±0=SL±0
=EL+10.450이며,

2. 범례

감 : 감충방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보호난간
S : 방화스크린서터
4" : 4" 보강 블록 활기
Dn : 경량칸막이
▽ : 배연장
▽ : 환기창
원 : 원강기
칸막이 조적벽은 ALC 블록

상형 : FINISH LEVEL
하형 : SLAB LEVEL

□ : 일반형 □ : 확장형
□ : 장애인용 □ : 경형
□ : 여석용선 □ : 전기자동차

지원시설 A : 근린생활시설
지원시설 B : 기숙사
지원시설 C : 창고

수정	내 용	일 자
△		
△		
△		


Drawing Title

지상 1층 평면도

설계자 Designer

정경호 김태훈 이은화 이배환

Scale A1 1/250
A3 1/500
Date 2018. 07
Drawing Number A-105



Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

7,500 7,200 7,200 8,700 71,400 8,700 7,200 7,200 7,500 5,100

1

지상 1층 평면도

축척 : 1/250

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아 등	기계,전기실 등	소 계			㎡	3.3㎡	
101-F	공 장-1	68.68	20.78	31.92	4.81	36.73	105.41	31.18	136.59	41.32	18.07
102-F	공 장-2	56.30	17.03	26.17	3.95	30.12	86.42	25.56	111.98	33.87	14.81
103-F	공 장-3	56.30	17.03	26.17	3.95	30.12	86.42	25.56	111.98	33.87	14.81
104-F	공 장-4	56.30	17.03	26.17	3.95	30.12	86.42	25.56	111.98	33.87	14.81
105-R	지원시설-1 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
106-R	지원시설-2 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
107-R	지원시설-3 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
108-R	지원시설-4 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
109-R	지원시설-5 (근린생활시설)	114.06	34.50	53.02	7.99	61.01	175.07	51.79	226.86	68.63	30.00
110-R	지원시설-6 (근린생활시설)	66.95	20.25	31.12	4.69	35.81	102.76	30.40	133.16	40.28	17.61
111-R	지원시설-7 (근린생활시설)	51.43	15.56	23.91	3.60	27.51	78.94	23.35	102.29	30.94	13.53
112-R	지원시설-8 (근린생활시설)	57.69	17.45	26.82	4.04	30.86	88.55	26.19	114.74	34.71	15.18
113-R	지원시설-9 (근린생활시설)	80.12	24.24	37.24	5.62	42.86	122.98	36.38	159.36	48.21	21.08
114-R	지원시설-10 (근린생활시설)	78.06	23.61	36.28	5.47	41.75	119.81	35.44	155.25	46.96	20.53
115-R	지원시설-11 (근린생활시설)	84.85	25.67	39.44	5.95	45.39	130.24	38.53	168.77	51.05	22.32
소 계	공 장	237.58	71.87	110.43	16.66	127.09	364.67	107.86	472.53	142.94	62.49
	근린생활시설	953.84	288.54	443.35	66.84	510.19	1,464.03	433.08	1,897.11	573.88	250.90
1층 합계		1,191.42	360.40	553.78	83.50	637.28	1,828.70	540.94	2,369.64	716.82	313.40

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥레벨
· 지상 1층 FL±0=SL±0
· 지상 2층 FL±0 = EL+10.450이며,
· 지상 2층 FL±0 = EL+16.450

2. 범례

검 : 감충방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보호난간
S : 방화스크린서터
4" : 4" 보강 플럭 할기
Dn : 강강간막이
▼ : 환기창
원 : 환기창
칸막이 조적벽은 ALC 블록

실형
실면
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

3. 모든 옥상데크

: 화강석 버너구이 (THK30)

지원시설 A : 근린생활시설
지원시설 B : 기숙사
지원시설 C : 창고

수정	내 용	일 자
△		
△		
△		
△		
△		



Drawing Title

지상 2층 평면도

설계자 Designer


정경호 김태훈 이은화 이배용

Scale
A1 1/250
A3 1/500
Date
2018. 07.
Drawing Number
A-106



1 지상 2층 평면도
축척 : 1/250

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아 등	기계,전기실 등	소 계			㎡	3.3㎡	
201-F	공 장-1	62.87	19.02	29.22	4.41	33.63	96.50	28.55	125.05	37.83	16.54
202-F	공 장-2	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
203-F	공 장-3	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
204-F	공 장-4	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
205-F	공 장-5	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
206-F	공 장-6	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
207-F	공 장-7	29.06	8.79	13.51	2.04	15.55	44.61	13.19	57.80	17.48	7.64
208-F	공 장-8	27.19	8.22	12.64	1.91	14.55	41.74	12.35	54.09	16.36	7.15
209-F	공 장-9	31.88	9.64	14.82	2.23	17.05	48.93	14.47	63.40	19.18	8.39
210-F	공 장-10	31.88	9.64	14.82	2.23	17.05	48.93	14.47	63.40	19.18	8.39
211-F	공 장-11	138.42	41.87	64.34	9.70	74.04	212.46	62.85	275.31	83.28	36.41
212-F	공 장-12	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
213-F	공 장-13	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
214-F	공 장-14	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
215-F	공 장-15	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
216-R	지원시설-1 (근린생활시설)	52.58	15.91	24.44	3.69	28.13	80.71	23.87	104.58	31.64	13.83
217-R	지원시설-2 (근린생활시설)	52.58	15.91	24.44	3.69	28.13	80.71	23.87	104.58	31.64	13.83
218-R	지원시설-3 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
219-R	지원시설-4 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
220-R	지원시설-5 (근린생활시설)	105.17	31.81	48.88	7.37	56.25	161.42	47.75	209.17	63.27	27.66
221-R	지원시설-6 (근린생활시설)	114.06	34.50	53.02	7.99	61.01	175.07	51.79	226.86	68.63	30.00
222-R	지원시설-7 (근린생활시설)	114.98	34.78	53.44	8.06	61.50	176.48	52.21	228.69	69.18	30.24
223-R	지원시설-8 (근린생활시설)	112.59	34.06	52.33	7.89	60.22	172.81	51.12	223.93	67.74	29.62
224-R	지원시설-9 (근린생활시설)	80.19	24.26	37.27	5.62	42.89	123.08	36.41	159.49	48.25	21.09
225-R	지원시설-10 (근린생활시설)	123.48	37.35	57.40	8.65	66.05	189.53	56.06	245.59	74.29	32.48
소 계	공 장	806.87	244.08	375.06	56.54	431.60	1,238.47	366.34	1,604.81	485.46	212.24
	근린생활시설	965.97	292.21	448.98	67.70	516.68	1,482.65	438.58	1,921.23	581.17	254.09
2층 합계		1,772.84	536.28	824.04	124.24	948.28	2,721.12	804.92	3,526.04	1,066.63	466.34



1

지상 3층 평면도
축척: 1/250

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.
(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN A Co., Ltd
Terra Tower 2 A-1505, 201 Songpadan
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥 레벨
· 지상 1층 FL±0=SL±0
· 지상 3층 FL±0 = EL+22.450

2. 범례
검 : 갑종방화문
소 : 옥내소화전
구 : 방수기구함
재 : 재료분리대
보 : 보호난간
승 : 방화스크린서터
사 : 4' 보강 플럭 플기
Dn : 강강간막이
▽ : 환기창
원 : 환기창
칸막이 조적벽은 ALC 블록

실형
실면
FINISH LEVEL
SLAB LEVEL

3. 동측 옥상데크 바닥 : 석재타일
그 외 모든 옥상데크 : 화강석 버너구이 (THK30)

지원시설 A : 근린생활시설
지원시설 B : 기숙사
지원시설 C : 창고

수정	내 용	일 자
△		
△		
△		
△		
△		

Drawing Title


지상 3층 평면도

설계자 Designer

정경호	김태훈	이은화	이배환
-----	-----	-----	-----

Scale	A1	1/250
	A3	1/500
Sheet Number	2018_07	
Drawing Number	A-107	

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			㎡	3.3㎡	
301-F	공 장-1	62.87	19.02	29.22	4.41	33.63	96.50	28.55	125.05	37.83	16.54
302-F	공 장-2	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
303-F	공 장-3	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
304-F	공 장-4	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
305-F	공 장-5	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
306-F	공 장-6	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
307-F	공 장-7	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
308-F	공 장-8	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
309-F	공 장-9	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
310-F	공 장-10	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
311-F	공 장-11	110.18	33.33	51.21	7.72	58.93	169.11	50.03	219.14	66.29	28.98
312-F	공 장-12	34.69	10.49	16.12	2.43	18.55	53.24	15.75	68.99	20.87	9.13
313-F	공 장-13	32.09	9.71	14.92	2.25	17.17	49.26	14.57	63.83	19.31	8.44
314-F	공 장-14	138.42	41.87	64.34	9.70	74.04	212.46	62.85	275.31	83.28	36.41
315-F	공 장-15	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
316-F	공 장-16	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
317-F	공 장-17	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
318-F	공 장-18	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
319-F	공 장-19	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
320-F	공 장-20	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
321-F	공 장-21	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
322-F	공 장-22	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
323-F	공 장-23	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
324-F	공 장-24	62.87	19.02	29.22	4.41	33.63	96.50	28.55	125.05	37.83	16.54
325-F	공 장-25	86.66	26.21	40.28	6.07	46.35	133.01	39.35	172.36	52.14	22.80
소 계	공 장	1,498.92	453.42	696.73	105.03	801.76	2,300.68	680.57	2,981.25	901.83	394.28
3층 합계		1,498.92	453.42	696.73	105.03	801.76	2,300.68	680.57	2,981.25	901.83	394.28



1

지상 4~17층 평면도
축척: 1/250

Project Title
가산동 AP타워
신축공사

plan-a.
(주) 플랜에이건축사사무소
PLAN.A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadam
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE
1. 바닥레벨
= EL+10.450이며
· 지상 1층 FL±0 = SL±0
· 지상 4층 FL±0 = EL+26.350 / 지상 5층
· 지상 6층 FL±0 = EL+34.150 / 지상 7층
· 지상 8층 FL±0 = EL+41.950 / 지상 9층
· 지상 10층 FL±0 = EL+49.750 / 지상 11층
· 지상 12층 FL±0 = EL+57.550 / 지상 13층
· 지상 14층 FL±0 = EL+65.350 / 지상 15층
· 지상 16층 FL±0 = EL+73.150 / 지상 17층

2. 범례
갑: 감충방화문
스: 옥내소화전
구: 방수기구함
재: 재료분리대
보: 보호난간
승: 방화스크린서터
4": 4" 보강 블록 할기
Dn: 경향칸막이
▽: 배연창
▽: 환기창
원: 환강기
칸막이 조적벽은 ALC 블록

설명
설면도: SLAB LEVEL
지원시설 A: 근린생활시설
지원시설 B: 기숙사
지원시설 C: 창고


수정	내 용	일 자
△		
△		
△		
△		
△		
△		

Drawing Title
지상 4~17층 평면도

설계자 Designer
정경호 김태훈 이은화 이배용

Scale	A1	1/250
Sheet Number	A3	4/960
Date		2018. 07.
Drawing Number		A-108

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	㎡	3.3㎡	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			㎡	3.3㎡	
401-F	공 장-1	62.87	19.02	29.22	4.41	33.63	96.50	28.55	125.05	37.83	16.54
402-F	공 장-2	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
403-F	공 장-3	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
404-F	공 장-4	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
405-F	공 장-5	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
406-F	공 장-6	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
407-F	공 장-7	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
408-F	공 장-8	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
409-F	공 장-9	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
410-F	공 장-10	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
411-F	공 장-11	138.41	41.87	64.34	9.70	74.04	212.45	62.84	275.29	83.28	36.41
412-F	공 장-12	34.69	10.49	16.12	2.43	18.55	53.24	15.75	68.99	20.87	9.13
413-F	공 장-13	59.06	17.87	27.45	4.14	31.59	90.65	26.82	117.47	35.53	15.54
414-F	공 장-14	28.13	8.51	13.08	1.97	15.05	43.18	12.77	55.95	16.92	7.40
415-F	공 장-15	86.66	26.21	40.28	6.07	46.35	133.01	39.35	172.36	52.14	22.80
416-F	공 장-16	138.41	41.87	64.34	9.70	74.04	212.45	62.84	275.29	83.28	36.41
417-F	공 장-17	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
418-F	공 장-18	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
419-F	공 장-19	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
420-F	공 장-20	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
421-F	공 장-21	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
422-F	공 장-22	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
423-F	공 장-23	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
424-F	공 장-24	56.03	16.95	26.04	3.93	29.97	86.00	25.44	111.44	33.71	14.74
425-F	공 장-25	52.29	15.82	24.31	3.66	27.97	80.26	23.74	104.00	31.46	13.75
426-F	공 장-26	62.87	19.02	29.22	4.41	33.63	96.50	28.55	125.05	37.83	16.54
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	공 장	1,582.24	478.63	735.47	110.87	846.34	2,428.58	718.39	3,146.97	951.96	416.20
4층 합계		1,582.24	478.63	735.47	110.87	846.34	2,428.58	718.39	3,146.97	951.96	416.20



1

지상 18~20층 평면도

축척: 1/250

Project Title	
---------------	--

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLANACo.,Ltd
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadae
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥레벨

- 지상 1층 $FL \pm = SL \pm$
 $= EL + 10,450$ 이며,
- 지상 18층 $FL \pm = EL + 83,19$
- 지상 19층 $FL \pm = EL + 86,59$
- 지상 20층 $FL \pm = EL + 89,99$

2.범례

갑 : 갑종방화문

소: 육내소화전

구: 방수기구함

재 : 재료분리대
부 : 부속나사

호 : 보호난간
호 : 바하스크리셔티

4" : 4" 보강 블럭 쌓기

Dn : 경량칸막이

▼: 배연창

▽: 환기창
와: 와각기

완 : 완강기
카마이 조전변은 SIC 불러

간막이 소적핵은 ALC 클락

실명	FINISH LEVEL
진짜 실명	

지원시설 A : 근린생활시설

지원시설 B : 기숙사

지원시설 C : 창고

10. *Journal of the American Academy of Religion*, 47 (1979), 1, 101–102.

수정	내 용	일 자
----	-----	-----

구분	내 용	문 제
1		

△		
△		

Δ		
Δ		

Δ		
Δ		

$\triangle$		

Drawing Title	
---------------	--

지상 18~20층 평면도

설계자 Designer


정경호	김태훈	이은화	이배원
-----	-----	-----	-----

Scale	A1	1/250
	A3	1/500
Date	2018. 07.	
Drawing Number	A-110	

■ 18~20층 실별면적표 (기숙사)

구 분		전 용 면 적		공 용 면 적			공 급 면 적	주차장면적	분 양 면 적		대 지 지 분
호 수	용 도	m	3.3m	복도,코아등	기계,전기실등	소 계			m	3.3m	
1901-D	지원시설-1 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1902-D	지원시설-2 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1903-D	지원시설-3 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1904-D	지원시설-4 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1905-D	지원시설-5 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1906-D	지원시설-6 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1907-D	지원시설-7 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1908-D	지원시설-8 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1909-D	지원시설-9 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1910-D	지원시설-10 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1911-D	지원시설-11 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1912-D	지원시설-12 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1913-D	지원시설-13 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1914-D	지원시설-14 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1915-D	지원시설-15 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1916-D	지원시설-16 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1917-D	지원시설-17 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1918-D	지원시설-18 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1919-D	지원시설-19 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1920-D	지원시설-20 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1921-D	지원시설-21 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1922-D	지원시설-22 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1923-D	지원시설-23 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1924-D	지원시설-24 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1925-D	지원시설-25 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1926-D	지원시설-26 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1927-D	지원시설-27 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1928-D	지원시설-28 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1929-D	지원시설-29 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1930-D	지원시설-30 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12

1931-D	지원시설-31 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1932-D	지원시설-32 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1933-D	지원시설-33 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1934-D	지원시설-34 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1935-D	지원시설-35 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1936-D	지원시설-36 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1937-D	지원시설-37 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1938-D	지원시설-38 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1939-D	지원시설-39 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1940-D	지원시설-40 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1941-D	지원시설-41 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1942-D	지원시설-42 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1943-D	지원시설-43 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1944-D	지원시설-44 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1945-D	지원시설-45 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1946-D	지원시설-46 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1947-D	지원시설-47 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1948-D	지원시설-48 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1949-D	지원시설-49 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1950-D	지원시설-50 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1951-D	지원시설-51 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1952-D	지원시설-52 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1953-D	지원시설-53 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1954-D	지원시설-54 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1955-D	지원시설-55 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1956-D	지원시설-56 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1957-D	지원시설-57 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
1958-D	지원시설-58 (기숙사)	19.47	5.89	9.05	1.36	10.41	29.88	8.84	38.72	11.71	5.12
소 계	기숙사	1,129.26	341.60	524.90	78.88	603.78	1,733.04	512.72	2,245.76	679.34	297.05
19층 합계		1,129.26	341.60	524.90	78.88	603.78	1,733.04	512.72	2,245.76	679.34	297.05



1

옥탑층 평면도
축척: 1/250

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주)플랜에이건축사사무소

PLAN.A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadam
Songpa-gu, Seoul Korea
T: 82-2-555-4196
F: 82-2-556-2917

NOTE

1. 바닥레벨

- 지장 1층 FL±0=SL±0
=EL+10,450이며,
- 지붕층 FL±0 = EL+93,650

2. 별 레

경: 감충방화문

소: 옥내소화전

방: 방수기구함

재: 재료분리대

보: 보호난간

방: 방화스크린서티

4": 4" 보강 플럭 플기

D0: 강방칸막이

배: 배관장

환: 환기장

완: 완강기

칸막이 조적벽은 ALC 플럭

상행

FINISH LEVEL

SLAB LEVEL

수정 내 용 일 자

△		
△		
△		
△		
△		

Drawing Title

옥탑층 평면도

설계자 Designer

정경호 김태훈 이은화 이배용

Scale
A1 1/250
A3 1/500
Drawing Number
2018_07
Drawing Number
A-111

Project Title

가산동 AP타워
신축공사

plan-a.

(주) 플랜에이건축사사무소

PLAN.A Co., Ltd.
Terra Tower2 A-1505, 201 Songpadam-ro
Songpa-gu, Seoul Korea
T : 82-2-555-4196
F : 82-2-556-2917

NOTE

수정	내 용	일 자
△		
△		
△		
△		
△		


Drawing Title

지붕층 평면도

설계자 Designer

정경호 김태훈 이은화 이배환

Scale	A1	1/250
Sheet Number	A3	1/500
Date	2018. 07.	
Drawing Number	A-112	



1

지붕층 평면도

축척 : 1/250